Cronos®

KATALOG PRODUKTÓW

SMART PRODUCT | SMART CHOICE | SMART LIFE

O MARCE

Cronos®

Cronos i oddycha się lżej

Choć oddychamy nieświadomie, doskonale wiemy o tym, jak ważna jest to czynność. To właśnie od niej zaczynamy życie i to ona towarzyszy nam każdego kolejnego dnia. Wdech i wydech mogą być proste, o ile tylko wszyscy zadbamy o jakość powietrza. Z tego też względu pomoc w dbaniu o jego stan to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawiamy przed sobą i marką, którą tworzymy. Cronos to przede wszystkim oczyszczacze i nawilżacze powietrza sprawiające, że ze spokojem o każdej porze dnia i nocy można odetchnąć pełną piersią. To również nowoczesne i innowacyjne ogrzewanie na podczerwień, dzięki któremu niebo pozostaje błękitne, a dom staje się przytulnym miejscem. Niebanalny design, pionierskie rozwiązania i dbałość o najważniejszą jakość - **taki właśnie jest Cronos.**

Cronos®
HEATERS

PROMIENNIKI PODCZERWIENI

NOWA ERA OGRZEWANIA

Promienniki podczerwieni Cronos wykorzystuje innowacyjną metodę ogrzewania energią dalekiej podczerwieni, dbając o twoją **wygodę, zdrowie i portfel.** To przyszłościowe spojrzenie na ogrzewanie większych i mniejszych pomieszczeń. Idealnie nadają się do domów, mieszkań, biur i hal.

DLACZEGO WYBRAĆ PROMIENNIKI KRONOS

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Sprawność przetwarzania energii elektrycznej na poziomie 98%.

BEZPIECZEŃSTWO

System zabezpieczający przed przegrzaniem.

CICHA PRACA

Brak wbudowanego wentylatora, grzanie bez hałasu.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Ultracienka budowa i możliwość zawieszenia na ścianie.

SZYBKIE OGRZEWANIE

Szybszy wzrost temperatury w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego

+48 34 307 21 00 kontakt@cronos.pl cronos.pl

Cronos®
HEATERS

ZADBAJ O ZDROWIE

KORZYŚCI Z PROMIENIOWANIA PODCZERWONEGO

W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań w kontekście wpływu promieni podczerwonych na zdrowie. W efekcie przedstawiono kilka wniosków, które potwierdzają **korzystny wpływ** promieniowania podczerwonego:

- Jest to energia życia działająca na nas jak Słońce, które dostarcza organizmowi wit. D, poprawiając samopoczucie i korzystnie wpływając na zdrowie. Promiennik podczerwieni nie wytwarza szkodliwego promieniowania UV, które dostajemy z promieniami słonecznymi - można więc powiedzieć, że promieniowanie podczerwone jest lepsze od Słońca!

- Pomagają w leczeniu schorzeń, m.in. w przypadku problemów z krążeniem (korzystnie wpływają na cyrkulację krwi), ale również reumatyzmu i innych schorzeń (bóle głowy, stres, zmęczenie). Pomaga również usunąć z naszego ciała toksyny.

- Jest idealne dla alergików - kiedy dom ogrzewany jest technologią podczerwieni, na ścianach nie tworzą się grzyby i pleśni, które powodują niejednokrotnie reakcje alergiczne i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

- Nie wysusza powietrza w pomieszczeniu - a co za tym idzie - nie wdychamy powietrza wysuszającego nasze śluzówki. Efektem tego mogą być nawracające infekcje dróg oddechowych, przesuszone, zmęczone oczy i ogólne osłabienie.

CRONOS SYNTHELITH 300W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	300W
Powierzchnia	do 9 m²
Element grzewczy	kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	50 x 60 cm (grubość 2 cm / z uchwytami ok. 5 cm)
Waga	ok. 4 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Synthelith
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | WiFi - obsługa smartfonem, pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

WiFi / Remote CONTROL · UltraThin DESIGN · Synthelith MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS SYNTHELITH 330W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	330W
Powierzchnia	do 9 m²
Element grzewczy	kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	100 x 30 cm (grubość 2 cm / z uchwytami ok. 5 cm)
Waga	ok. 4 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Synthelith
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | WiFi - obsługa smartfonem, pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

WiFi / Remote CONTROL · UltraThin DESIGN · Synthelith MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS SYNTHELITH 480W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	480W
Powierzchnia	do 14 m²
Element grzewczy	kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	90 x 50 cm (grubość 2 cm / z uchwytami ok. 5 cm)
Waga	ok. 4 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Synthelith
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | WiFi - obsługa smartfonem, pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

WiFi / Remote CONTROL · UltraThin DESIGN · Synthelith MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS SYNTHELITH 600W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	600W
Powierzchnia	do 18 m²
Element grzewczy	kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	100 x 60 cm (grubość 2 cm / z uchwytami ok. 5 cm)
Waga	ok. 5 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Synthelith
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | WiFi - obsługa smartfonem, pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

WiFi / Remote CONTROL · UltraThin DESIGN · Synthelith MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS SYNTHELITH 720W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	720W
Powierzchnia	do 22 m²
Element grzewczy	kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	120 x 60 cm (grubość 2 cm / z uchwytami ok. 5 cm)
Waga	ok. 5 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Synthelith
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | WiFi - obsługa smartfonem, pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

WiFi / Remote CONTROL · UltraThin DESIGN · Synthelith MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS SYNTHELITH 960W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	960W
Powierzchnia	do 28 m²
Element grzewczy	kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	120 x 80 cm (grubość 2 cm / z uchwytami ok. 5 cm)
Waga	ok. 7 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Synthelith
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | WiFi - obsługa smartfonem, pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

WiFi / Remote CONTROL · UltraThin DESIGN · Synthelith MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS SYNTHELITH 1200W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	1200W
Powierzchnia	do 36 m²
Element grzewczy	kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	120 x 100 cm (grubość 2 cm / z uchwytami ok. 5 cm)
Waga	ok. 8 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Synthelith
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | WiFi - obsługa smartfonem, pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

WiFi / Remote CONTROL · UltraThin DESIGN · Synthelith MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS HYBRID 300W + LED

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	300W
Powierzchnia	do 9 m²
Element grzewczy	kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	100x30 cm (grubość 1,4 cm / z uchwytami 4 cm)
Waga	ok. 4 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Synthelith + aluminium
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | WiFi - obsługa smartfonem, pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

WiFi / Remote CONTROL · UltraThin DESIGN · Synthelith MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS HYBRID 600W + LED

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	960W
Powierzchnia	do 18 m²
Element grzewczy	kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	100 x 60 cm (grubość 1,4 cm / z uchwytami 4 cm)
Waga	ok. 5 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Synthelith + aluminium
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | WiFi - obsługa smartfonem, pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

WiFi / Remote CONTROL · UltraThin DESIGN · Synthelith MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS GRAPHENE BASIC 290W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	290W
Powierzchnia	do 9 m²
Element grzewczy	kryształ węgla + grafen
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	62 x 52 cm (grubość ok. 1,6 cm)
Waga	ok. 3 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	IR Coating
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe Element grzewczy z grafenu, IR COATING - efektywność do 97%, cicha praca, ultracienka rama, technologia **EcoWall.**

IR Coating SURFACE · UltraThin DESIGN · Graphene +CARBON · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS GRAPHENE BASIC 400W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	400W
Powierzchnia	do 12 m²
Element grzewczy	kryształ węgla + grafen
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	72 x 62 cm (grubość 1,6 cm)
Waga	ok. 4 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	IR Coating
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe Element grzewczy z grafenu, IR COATING - efektywność do 97%, cicha praca, ultracienka rama, technologia **EcoWall.**

IR Coating SURFACE · UltraThin DESIGN · Graphene +CARBON · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS GRAPHENE BASIC 700W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	960W
Powierzchnia	do 18 m²
Element grzewczy	kryształ węgla + grafen
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	122 x 62 cm (grubość 1,4 cm / z uchwytami 4 cm)
Waga	ok. 4 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	IR Coating
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe Element grzewczy z grafenu, IR COATING - efektywność do 97%, cicha praca, ultracienka rama, technologia **EcoWall.**

IR Coating SURFACE · UltraThin DESIGN · Graphene +CARBON · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS GRAPHENE PRO 580W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	580W
Powierzchnia	do 22 m²
Element grzewczy	grafen + kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	90 x 60 cm (grubość 2,2 cm / z uchwytami ok. 5 cm)
Waga	ok. 6 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	IR Coating
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | Element grzewczy z grafenu, IR COATING - efektywność do 97%, pilot, ultracienka rama, technologia **EcoWall.**

Remote CONTROL · IR Coating SURFACE · Graphene +CARBON · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS GRAPHENE PRO 700W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	700W
Powierzchnia	do 24 m²
Element grzewczy	grafen + kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	120x60 cm (grubość 2,2 cm / z uchwytami 5 cm)
Waga	ok. 6 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	IR Coating
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | Element grzewczy z grafenu, IR COATING - efektywność do 97%, pilot, ultracienka rama, technologia **EcoWall.**

Remote CONTROL · IR Coating SURFACE · Graphene +CARBON · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS GRAPHENE PRO 900W

KOLOR RAMY

Promiennik IR

Moc	900W
Powierzchnia	do 28 m²
Element grzewczy	grafen + kryształ węgla
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	120 x 75 cm (grubość 2,2 cm / z uchwytami 5 cm)
Waga	ok. 8 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	IR Coating
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe | Element grzewczy z grafenu, IR COATING - efektywność do 97%, pilot, ultracienka rama, technologia **EcoWall.**

Remote CONTROL · IR Coating SURFACE · Graphene +CARBON · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS 500W SZKLANY

Promiennik CH03

Moc	450W
Powierzchnia	do 12 m²
Element grzewczy	Miedź i kantal
Montaż	Ściana
Wymiary	70 x 55 cm (grubość ok. 3 cm)
Waga	ok. 9,5 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Szkło + metal
Długość przewodu	ok. 1,5 m

Funkcje dodatkowe | Ultracienki, prosta obsługa, dwa tryby grzania, technologia **EcoWall.**



Silent WORK · Quality CONFIRMED · SolidGlass MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS 500W SZKLANY + PILOT

Promiennik IR CH03SL

Moc	500W
Powierzchnia	do 12 m²
Element grzewczy	Miedź i kantal
Montaż	Ściana
Wymiary	70 x 55 cm (grubość ok. 3 cm)
Waga	ok. 9,5 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Szkło + metal
Długość przewodu	ok. 1,5 m

Funkcje dodatkowe | Pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

Remote CONTROL · Silent WORK · SolidGlass MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS CR-500

Promiennik IR CR-500TWP

Moc	450W
Powierzchnia	do 12 m²
Element grzewczy	Miedź i kantal
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	60 x 60 cm (grubość ok. 1 cm)
Waga	ok. 4 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Synthelith i aluminium
Długość przewodu	ok. 1,7 m

Funkcje dodatkowe | Pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

WiFi / Remote CONTROL · UltraThin DESIGN · Synthelith MATERIAL · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS 450W

Promiennik IR

Moc	450W
Powierzchnia	do 12 m²
Element grzewczy	Aluminium
Montaż	Ściana / grzejnik wolnostojący
Wymiary	60 x 60 cm (grubość ok. 1 cm)
Waga	ok. 5 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Krzemian wapnia
Długość przewodu	ok. 1,7 m

Funkcje dodatkowe | Pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoWall.**

WiFi / Remote CONTROL · UltraThin DESIGN · Quality CONFIRMED · EcoWall TECHNOLOGY

CRONOS GARDEN 2000W STOJĄCY

Promiennik IR PHP-2000DI

Moc	650W/1350W/2000W
Element grzewczy	3 rury ze szkła kwarcowego
Montaż	Urządzenie wolnostojące
Wymiary	50 x 16 x 36 cm
Funkcja teleskopowa	130 - 210 cm
Waga	1,9 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Metal
Długość przewodu	ok. 1,7 m

Funkcje dodatkowe | Termostat, pilot, regulacja mocy, wodoodporność IP34, regulacja kąta nachylenia głowicy do 45°, technologia **EcoPower.**

Remote CONTROL · Silent WORK · Quality CONFIRMED · EcoPower SAVER

CRONOS GARDEN 2000W TARASOWY

Promiennik IR JH-2000RS

Moc	2000W
Oświetlenie	Wbudowane lampki LED
Element grzewczy	Złoty
Montaż	Ściana
Wymiary	120 x 10 cm
Waga	ok. 4 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Stal
Długość przewodu	ok. 1,7 m

Funkcje dodatkowe | Pilot, termostat, ultracienki, programator tygodniowy, technologia **EcoPower.**

Remote CONTROL · Silent WORK · Quality CONFIRMED · EcoPower SAVER

OGRZEWANIE KONWEKCYJNE

PRZENOŚNE I EFEKTYWNE ROZWIĄZANIE

Ogrzewanie konwekcyjne to idealne rozwiązanie grzewcze, dzięki któremu niewielkim kosztem będzie można dogrzać najzimniejsze pomieszczenie w domu bądź biurze.

OSZCZĘDNOŚĆ

Niewielki koszt zakupu grzejnika elektrycznego.

JAKOŚĆ WYKONANIA

Solidne wykonanie przy użyciu materiałów najwyższej jakości.

DUŻA WYDAJNOŚĆ

Bardzo szybki czas nagrzewania pomieszczenia.

CICHA PRACA

Bezgłośna lub cicha praca urządzenia zapewni komfort użytkowania.

+48 34 307 21 00 kontakt@cronos.pl cronos.pl

CRONOS 400W GRZEJNIK

Grzejnik elektryczny

Moc	400W
Powierzchnia	do 20 m²
Element grzewczy	Nagrzewnica + nadmuch
Montaż	Urządzenie wolnostojące
Wymiary	16 x 10 x 18 cm
Waga	ok. 0,5 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	ABS
Długość przewodu	Brak - bezpośrednie wpięcie do gniazdka

Funkcje dodatkowe | Programator czasowy, Obrotowa wtyczka, termostat, cicha praca

360Rotate PLUG · Antiheat COVER · Ultra LIGHTWEIGHT · EcoPower SAVER

CRONOS 1000W GRZEJNIK + WiFi

Grzejnik elektryczny

Moc	1000W
Powierzchnia	do 30 m²
Element grzewczy	Aluminium
Montaż	Ściana / sufit
Wymiary	60 x 38 x 7 cm
Waga	ok. 4,5 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Simply Clean
Długość przewodu	ok. 1,5 m

Funkcje dodatkowe | Wyświetlacz Crystal-LCD, WiFi - obsługa smartfonem, termostat, cicha praca, wodoodporny.

WiFi CONTROL · UltraThin DESIGN · Ultra LIGHTWEIGHT · EcoPower SAVER

CRONOS 1000W GRZEJNIK + WiFi+MOVE

Grzejnik elektryczny

Moc	1000W
Powierzchnia	do 30 m²
Element grzewczy	Aluminium
Montaż	Ściana
Wymiary	64,5 x 1,3 x 47 cm
Waga	ok. 4,5 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	Simply Clean
Długość przewodu	ok. 1,5 m

Funkcje dodatkowe | Wyświetlacz Crystal-LCD, WiFi - obsługa smartfonem, termostat, cicha praca, wodoodporny, podstawa na kółkach.

WiFi CONTROL · UltraThin DESIGN · Ultra LIGHTWEIGHT · EcoPower SAVER

CRONOS 1200W ClimaHeater

Grzejnik elektryczny

Moc	1200W
Powierzchnia	do 15 m²
Element grzewczy	Ceramiczny
Montaż	Urządzenie wolnostojące
Wymiary	22 x 14 cm
Waga	ok. 1,5 kg
Napięcie	220-240V
Materiał	ABS
Długość przewodu	1,5 m

Funkcje dodatkowe Termostat, dwa poziomy grzania, funkcja oscylacji, funkcja wentylatora (bez grzania), ekran LED, regulacja temperatury.

ArtVision DESIGN

Antiheat COVER

Ultra LIGHTWEIGHT

EcoPower SAVER

NAWILŻACZE POWIETRZA

PRAKTYCZNE I SKUTECZNE ROZWIĄZANIE

Nawilżacze powietrza Cronos to praktyczne urządzenia cechujące się nowoczesnym designem, efektywnością działania i prostotą obsługi. Popraw jakość powietrza w swoim domu. Odpowiednio nawilżone powietrze, w którym występuje równowaga pomiędzy jonami dodatnimi a ujemnymi, wykazuje prozdrowotne właściwości.

DLACZEGO WYBRAĆ NAWILŻACZ CRONOS

WYDAJNOŚĆ
Szybka i skuteczna poprawa jakości powietrza i nawilżenia.

BEZPIECZEŃSTWO
Czujniki, kontrola poziomu wody oraz auto wyłączanie.

NOWOCZESNY DESIGN
Innowacyjne rozwiązania projektowe i efektowny wygląd.

CICHA PRACA
Wiele trybów pracy urządzenia, ultra ciche rozwiązania technologiczne.

+48 34 307 21 00 kontakt@cronos.pl cronos.pl

Cronos®

ZDROWE POWIETRZE

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NAWILŻANIA

Optymalny poziom nawilżenia powietrza w domu czy mieszkaniu powinien wynosić od 40 do 60%. W okresie grzewczym wilgotność potrafi jednak spaść do 20%, co ma negatywny wpływ na zdrowie wszystkich domowników. Jakie korzyści płyną z posiadania w domu profesjonalnego nawilżacza powietrza marki Cronos?

USUWA PYŁY Z POWIETRZA

Zwiększona wilgotność powietrza stymuluje procesy związane z usuwaniem wszelkich pyłów z powietrza, osadzając się na ich powierzchni i zmniejszając krążenie zanieczyszczeń w wolnej przestrzeni.

DODATKOWA JONIZACJA

W powietrzu występują jony ujemne i jony dodatnie, jednak tych pierwszych powinno być zdecydowanie więcej. Aniony uwalniane przez nawilżacz niwelują ilość kurzu i drobnoustrojów znajdujących się w powietrzu, co przyczynia się do złagodzenia objawów związanych z alergiami i astmą.

ZADBA O URODĘ

Odpowiednio nawilżone powietrze pomaga walczyć z przesuszoną śluzówką nosa, gardła, a także oczu. Dodatkowo wpływa na stan skóry, która zimą i jesienią często bywa przesuszona, a co za tym idzie, traci jędrność i blask.

ZDROWIE NA PIERWSZYM MIEJSCU

Zachowanie optymalnej wilgotności powietrza sprawia, że szybciej znikają różnego rodzaju przeziębienia, które przy suchym powietrzu ostatecznie mogą zamienić się w choroby o cięższym przebiegu. Nawilżone powietrze wspomaga również pracę nerek, mózgu czy przepływ krwi.

+48 34 307 21 00 kontakt@cronos.pl cronos.pl

CRONOS PARIS

Nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	300 ml/h
Pojemność zbiornika	8 L
Aromaterapia	TAK
Higrostat / higrometr	TAK/TAK
Powierzchnia	40 - 60 m²
Wymiary	87 lub 113 x 21 x 21 cm
Waga	3 kg
Moc	28W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe Jonizacja, pilot, neutralizacja zapachów, czujnik poziomu wody i automatyczne wyłączanie, timer, wyjmowany zbiornik.

Remote CONTROL · Steam CONTROL · Silent WORK · Aroma THERAPY

CRONOS PRIME

Nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	300 ml/h
Pojemność zbiornika	5 L
Aromaterapia	NIE
Higrostat / higrometr	TAK/TAK
Powierzchnia	40 - 60 m²
Wymiary	21 x 21 x 73 cm
Waga	2,5 kg
Moc	28W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe Jonizacja, pilot, neutralizacja zapachów, czujnik poziomu wody i automatyczne wyłączanie, timer.

Remote CONTROL · Steam CONTROL · Silent WORK · Ultra LIGHTWEIGHT

CRONOS VAPOR

Nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	300 ml/h
Pojemność zbiornika	5,5 L
Aromaterapia	TAK
Higrostat / higrometr	TAK/TAK
Powierzchnia	40 - 60 m²
Wymiary	21,2 x 21,2 x 37 cm
Waga	3 kg
Moc	28W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe Pilot, czujnik poziomu wody i automatyczne wyłączanie, timer, kontrola intensywności nawilżania.

Remote CONTROL · Steam CONTROL · Silent WORK · Aroma THERAPY

CRONOS MISTO

Nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	300 ml/h
Pojemność zbiornika	4L
Aromaterapia	TAK
Higrostat / higrometr	NIE/TAK
Powierzchnia	do 30 m²
Wymiary	17 x 17 x 38 cm
Waga	ok. 3 kg
Moc	28W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe Jonizacja, pilot, neutralizacja zapachów, czujnik poziomu wody i automatyczne wyłączanie, timer, LED.

Remote CONTROL · Steam CONTROL · Silent WORK · Aroma THERAPY

CRONOS DUKE

Nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	300 ml/h
Pojemność zbiornika	12 L
Aromaterapia	NIE
Higrostat / higrometr	NIE/TAK
Powierzchnia	40 - 60 m²
Wymiary	25,5 x 25,5 x 60,5 cm
Waga	2,5 kg
Moc	28W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe Jonizacja, pilot, funkcja lampki nocnej, neutralizacja zapachów, czujnik poziomu wody i automatyczne wyłączanie, timer, LED.

Remote CONTROL · Steam CONTROL · Silent WORK · Aroma THERAPY

CRONOS FOGGY

Nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	280 ml/h
Pojemność zbiornika	5 L
Aromaterapia	TAK
Higrostat / higrometr	NIE/TAK
Powierzchnia	40 - 60 m²
Wymiary	31,5 x 21,5 x 37,5 cm
Waga	ok. 3 kg
Moc	28W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe Ozonowanie, pilot, WiFi (obsługa smartfonem), czujnik poziomu wody i automatyczne wyłączanie, timer.

Ozonation READY

WiFi CONTROL · Steam CONTROL · Silent WORK · Aroma THERAPY

CRONOS COCO

Nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	300 ml/h
Pojemność zbiornika	5 L
Aromaterapia	TAK
Higrostat / higrometr	NIE/TAK
Powierzchnia	do 40 m²
Wymiary	33x21 cm
Waga	1,8 kg
Moc	26W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Pilot, funkcja lampki nocnej, czujnik poziomu wody i automatyczne wyłączanie, timer, podświetlenie LED.

Remote CONTROL · Steam CONTROL · Silent WORK · Aroma THERAPY

CRONOS BAMBOO MINI

Mały nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	25 ml/h
Pojemność zbiornika	130 ml
Aromaterapia	TAK
Higrostat / higrometr	NIE/NIE
Powierzchnia	11 - 20 m²
Wymiary	10 X 15 cm
Waga	0,1 kg
Moc	3W
Napięcie	USB-DC 5V

Funkcje dodatkowe | Podświetlenie 7 kolorów LED

LedLight FUNCTION · Ultra LIGHTWEIGHT · Silent WORK · Aroma THERAPY

CRONOS BAMBOO

Mały nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	35 ml/h
Pojemność zbiornika	400 ml
Aromaterapia	TAK
Higrostat / higrometr	NIE/NIE
Powierzchnia	do 25 m²
Wymiary	16,8 x 24 x 16,8 cm
Waga	0,5 kg
Moc	14W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Pilot, funkcja lampki nocnej, czujnik poziomu wody, automatyczne wyłączenie, timer, podświetlenie LED 7 kolorów.

LedLight DESIGN

Remote CONTROL · Ultra LIGHTWEIGHT · Silent WORK · Aroma THERAPY

CRONOS UFO

Mały nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	38 ml/h
Pojemność zbiornika	300 ml
Aromaterapia	TAK
Higrostat / higrometr	NIE/NIE
Powierzchnia	do 20 m²
Wymiary	15 x 10,5 cm
Waga	0,4 kg
Moc	14W
Napięcie	Zasilacz 24V

Funkcje dodatkowe | Pilot, funkcja lampki nocnej, czujnik poziomu wody, automatyczne wyłączenie, timer, podświetlenie LED 7 kolorów.

LedLight DESIGN · Remote CONTROL · Steam CONTROL · Silent WORK · Aroma THERAPY

CRONOS ORB

Mały nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	20 ml/h
Pojemność zbiornika	130 ml
Aromaterapia	TAK
Higrostat / higrometr	NIE/NIE
Powierzchnia	do 15 m²
Wymiary	10 x 9,5 cm
Waga	0,5 kg
Moc	3W
Napięcie	USB-DC 5V

Funkcje dodatkowe | Czujnik poziomu wody i automatyczne wyłączanie, podświetlenie LED 7 kolorów.

LedLight DESIGN · Ultra LIGHTWEIGHT · Silent WORK · Aroma THERAPY

CRONOS PENCIL

Mały nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	25 ml/h
Pojemność zbiornika	230 ml
Aromaterapia	NIE
Higrostat / higrometr	NIE/NIE
Powierzchnia	15 m²
Wymiary	8 x 15,2 cm
Waga	ok. 0,2 kg
Moc	2W
Napięcie	USB-DC 5V

Funkcje dodatkowe | Czujnik poziomu wody i automatyczne wyłączanie, podświetlenie LED 7 kolorów.

LedLight DESIGN · Ultra LIGHTWEIGHT · Silent WORK

CRONOS SPRINKLY

Mały nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	50 ml/h
Pojemność zbiornika	1 L
Aromaterapia	NIE
Higrostat / higrometr	NIE/NIE
Powierzchnia	do 40 m²
Wymiary	10,3 X 21,8 cm
Waga	0,3 kg
Moc	3W
Napięcie	USB-DC 5V

Funkcje dodatkowe | Pilot, funkcja lampki nocnej, czujnik poziomu wody, automatyczne wyłączenie, timer, podświetlenie LED 7 kolorów.

LedLight DESIGN · Ultra LIGHTWEIGHT · Silent WORK · Aroma THERAPY

CRONOS PEARLY

Mały nawilżacz

Technologia	Nawilżanie ultradźwiękowe
Wydajność nawilżania	40 ml/h
Pojemność zbiornika	200 ml
Aromaterapia	TAK
Higrostat / higrometr	NIE/NIE
Powierzchnia	do 10 m²
Wymiary	8 x 14 cm
Waga	0,2 kg
Moc	2W
Napięcie	USB-DC 5V

Funkcje dodatkowe | Czujnik poziomu wody i automatyczne wyłączanie, podświetlenie LED 7 kolorów.

LedLight DESIGN · Ultra LIGHTWEIGHT · Silent WORK · Aroma THERAPY

FILTRY DO NAWILŻACZY

W ofercie firmy Cronos dostępne są filtry do nawilżaczy powietrza dostępnych w ofercie.

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.



Cronos®

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

ODDYCHAJ BEZ OBAW PEŁNĄ PIERSIĄ

Co roku, szczególnie w sezonie grzewczym, słyszymy o szalejącym w polskich miastach smogu. Zagraża on naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Przez złej jakości powietrze jesteśmy ospali i zdenerwowani. Prostym rozwiązaniem problemu złego stanu powietrza są oczyszczacze Cronos. Szybko usuną zanieczyszczenia i utrzymają twoje pomieszczenia w świetnej kondycji.

COŚ DLA ALERGIKÓW

Szybko złagodzisz objawy astmy, alergii i migreny.

LEPSZE SAMOPOCZUCIE

Poprawisz komfort odpoczynku, oddech, wzmocnisz układ odpornościowy.

USUWA NIEPRZYJEMNY ZAPACH

Pozbędziesz się zapachów zwierzęcych, kuchennych, dymu papierosowego.

JONIZACJA POWIETRZA

Dzięki jonom ujemnym pozbędziesz się z powietrza kurzu i roztoczy.

+48 34 307 21 00 kontakt@cronos.pl cronos.pl

CRONOS RING BLACK

Oczyszczacz powietrza	
Przepływ powietrza	260 m³/h
Powierzchnia	40 – 60 m²
Rodzaje filtrów	Wstępny, Nano silver, HEPA, NANO katalizator, Węgiel aktywowany
Klasa filtra HEPA	≥0,1 nm
Głośność	≤ 50 dB
Waga	6,50 kg
Wymiary	35,2 x 61,5 x 19 cm
Moc	35W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, automatyczne wyłączanie, panel dotykowy, timer, tryb nocny, tryb VOC, laserowy miernik jakości powietrza.

VOC Operating MODE · MultiStep FILTRATION · Silent WORK · EcoPower SAVER

CRONOS GOLD BLACK

Oczyszczacz powietrza	
Przepływ powietrza	260 m³/h
Powierzchnia	40 – 60 m²
Rodzaje filtrów	Wstępny, Nano silver, HEPA, NANO katalizator, węgiel aktywowany
Klasa filtra HEPA	≥0,1 nm
Głośność	≤ 50 dB
Waga	6,5 kg
Wymiary	35,2 x 61,5 x 19 cm
Moc	35W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, automatyczne wyłączanie, panel dotykowy, pilot, timer, tryb nocny, laserowy miernik jakości powietrza.

Remote CONTROL · MultiStep FILTRATION · Silent WORK · EcoPower SAVER

CRONOS CLEO

Oczyszczacz powietrza	
Przepływ powietrza	600 m³/h
Powierzchnia	50 - 65 m²
Rodzaje filtrów	Wstępny, Nano silver, HEPA, NANO katalizator, węgiel aktywowany
Klasa filtra HEPA	≥0,1 nm
Głośność	≤ 62 dB
Waga	ok. 10 kg
Wymiary	36,5 x 71 x 25 cm
Moc	53W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, automatyczne wyłączanie, panel dotykowy, pilot, timer, tryb nocny, laserowy miernik jakości powietrza.

Remote CONTROL · MultiStep FILTRATION · Silent WORK · EcoPower SAVER

CRONOS HEPA I

Oczyszczacz powietrza

Przepływ powietrza	230 m³/h
Powierzchnia	do 40 m²
Rodzaje filtrów	Wstępny, HEPA, węglowy, katalityczny
Klasa filtra HEPA	≥0,1 nm
Głośność	≤ 50 dB
Waga	ok. 6 kg
Wymiary	33 x 61 x 20 cm
Moc	35W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, automatyczne wyłączanie, panel dotykowy, pilot, timer, laserowy miernik jakości powietrza.

Remote CONTROL · MultiStep FILTRATION · Silent WORK · EcoPower SAVER

CRONOS HEPA II

Oczyszczacz powietrza

Przepływ powietrza	180 m³/h
Powierzchnia	do 40 m²
Rodzaje filtrów	Wstępny, HEPA, węglowy aktywowany, jonizator
Klasa filtra HEPA	≥0,1 nm
Głośność	≤ 50 dB
Waga	ok. 6 kg
Wymiary	33,5 x 52,2 x 21 cm
Moc	50W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, automatyczne wyłączanie, panel dotykowy, pilot, timer, laserowy miernik jakości powietrza.

Remote CONTROL · MultiStep FILTRATION · Silent WORK · EcoPower SAVER

CRONOS CUBE

Oczyszczacz powietrza

Przepływ powietrza	30 m³/h
Powierzchnia	10 – 20 m²
Rodzaje filtrów	Filtr Jonizacyjny, węglowy, wstępny, HEPA
Klasa filtra HEPA	≥0,1 nm
Głośność	≥40 dB
Waga	0,8 kg
Wymiary	17 x 12 cm
Moc	5W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, funkcja sterylizacji, usuwanie brzydkiego zapachu, panel dotykowy, timer.

Timer FUNCTION · MultiStep FILTRATION · Silent WORK · EcoPower SAVER

CRONOS CYJ-A01

Oczyszczacz powietrza	
Przepływ powietrza	23 m³/h
Powierzchnia	do 15 m²
Standard	GB4706.1-2005, GB4706.45-2008
Funkcja ozonowania	TAK
Głośność	35 dB
Waga	0,25 kg
Wymiary	12,8 x 4,5 cm
Moc	2,5W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, ozonowanie, funkcja sterylizacji, usuwanie brzydkiego zapachu, ciche zasysaenie powietrza.

ION Ionization READY · MultiStep FILTRATION · Silent WORK · EcoPower SAVER

CRONOS N1668

Oczyszczacz powietrza	
Przepływ powietrza	25 m³/h
Powierzchnia	do 15 m²
Ilość uwalnianych anionów	6800 mg/h
Funkcja ozonowania	TAK
Głośność	35 dB
Waga	0,24 kg
Wymiary	7,5 x 11 x 6 cm
Moc	2W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, ozonowanie, funkcja sterylizacji, usuwanie brzydkiego zapachu, ciche zasysaenie powietrza.

ION Ionization READY · MultiStep FILTRATION · Silent WORK · EcoPower SAVER

FILTRY DO OCZYSZCZACZY

W ofercie firmy Cronos dostępne są filtry do każdego modelu oczyszczaczy dostępnych w ofercie.

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.

Cronos®

OSUSZACZE POWIETRZA

POZBĄDŹ SIĘ WILGOCI

Profesjonalne urządzenia do osuszania powietrza marki Cronos skutecznie usuną wilgoć i pleśń z każdego domu, mieszkania czy biura. Regularne używanie osuszaczy zmniejsza ryzyko zachorowania na astmę czy różnego rodzaju alergie, skutecznie poprawiając klimat. Osuszacz pomoże również zadbać o jak najlepsze warunki magazynowania produktów wymagających kontroli wilgotności.

+48 34 307 21 00 kontakt@cronos.pl cronos.pl

CRONOS OSUSZACZ POWIETRZA 60L

Osuszacz przemysłowy

Wydajność	60 l/24 h
Przepływ powietrza	360 m³ /h
Powierzchnia	120 m²
Wymiary	40 x 70 x 37 cm
Głośność	≤54dB
Zbiornik na wodę	5,5 L
Możliwość podłączenia węża	TAK
Waga	32 kg
Moc	745W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, automatyczne wyłączanie, panel dotykowy, pilot, timer, laserowy miernik jakości powietrza.

Panasonic COMPRESSOR · WindSpeed ADJUST · Timer FUNCTION · EcoPower SAVER

CRONOS OSUSZACZ POWIETRZA 90L

Osuszacz przemysłowy

Wydajność	90L/24h
Przepływ powietrza	700 m³ /h
Powierzchnia	150 m²
Wymiary	45,4 x 92,7 x 41,1 cm
Głośność	59dB
Zbiornik na wodę	8 L
Możliwość podłączenia węża	TAK
Waga	55 kg
Moc	1150W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, automatyczne wyłączanie, panel dotykowy, pilot, timer, laserowy miernik jakości powietrza.

Panasonic COMPRESSOR · WindSpeed ADJUST · Timer FUNCTION · EcoPower SAVER

CRONOS OSUSZACZ POWIETRZA 1,5L

Mały osuszacz

Wydajność	9,6L/24h
Przepływ powietrza	100 m³ /h
Powierzchnia	do 40 m²
Wymiary	28,6 x 18 x 13,4 cm
Głośność	≤50dB
Zbiornik na wodę	1,5 L
Możliwość podłączenia węża	NIE
Waga	1,5 kg
Moc	60W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, automatyczne wyłączanie, panel dotykowy, pilot, timer, laserowy miernik jakości powietrza.

Ultra LIGHTWEIGHT · WindSpeed ADJUST · Silent WORK · EcoPower SAVER

KLIMATYZATORY I KLIMATORY

KOMFORTOWE | PRZENOŚNE | WYDAJNE

Klimatyzatory i klimatory marki Cronos to świetna alternatywa dla drogich zewnętrznych systemów klimatyzacji. Skutecznie obniżają temperaturę, jednocześnie oczyszczając i nawilżając powietrze. Efektywność, mobilność oraz prosta obsługa to cechy, które sprawiają, że urządzenia marki Cronos cieszą się coraz większą popularnością.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Skuteczny i szybki sposób na zmianę temperatury otoczenia.

OSZCZĘDNE ROZWIĄZANIE

W porównaniu do rozbudowanych systemów zewnętrznych.

URZĄDZENIA MOBILNE

Możliwość przenoszenia i używania w dowolnym miejscu.

NOWOCZESNY DESIGN

Innowacyjne rozwiązania projektowe i efektowny wygląd.

NAJWAŻNIEJSZE RÓŻNICE

Aby wybrać optymalne urządzenie do swoich potrzeb, warto poznać najważniejsze różnice pomiędzy klimatorem a klimatyzatorem przenośnym. Poznaj wady i zalety klimatorów i klimatyzatorów.

	KLIMATORY	KLIMATYZATORY
System chłodzący	Woda	Freon
Ustawienie temperatury	Nie	Tak
Moc chłodzenia	Wzrasta wraz ze wzrostem temp.	Maleje wraz ze wzrostem temp.
Funkcja nawilżania	Tak	Nie
Rodzaj pomieszczenia	Otwarte	Zamknięte
Pobór energii	Mniejszy	Większy
Waga	Lżejsze	Cięższe
Chłód w pomieszczeniu	Znika po wyłączeniu urządzenia	Pozostaje na jakiś czas po wyłączeniu urządzenia
Wielkość powierzchni	Mniejsza	Większa

CRONOS COOLER AIR 3w1

Mały klimator

Typ	Przenośny klimatyzator domowy
Przepływ powietrza	10 m³/h
Powierzchnia	do 15 m²
Pojemność zbiornika	450 ml
Czujnik temperatury	NIE
Głośność	<60dB
Waga	1,5 kg
Wymiary	14,5 x 16 x 17 cm
Moc	8W
Napięcie	USB-DC 5V

Funkcje dodatkowe | Ładowanie usb, małe gabaryty, podświetlenie led, energooszczędny, wymienny filtr.

WindSpeed ADJUST · LedLight DESIGN · EcoPower SAVER

CRONOS FROSTY

Klimator / klimatyzer

Typ	Klimator ewaporacyjny
Przepływ powietrza	1000 m³/h
Powierzchnia	do 40 m²
Pojemność zbiornika	12L
Czujnik temperatury	TAK
Głośność	45-59dB
Waga	6 kg
Wymiary	29 x 35 x 70 cm
Moc	80W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Pilot, panel dotykowy, funkcja automatycznego suszenia, jonizacja, oczyszczanie powietrza.

ION Ionization READY · WindSpeed ADJUST · Timer MODE · EcoPower SAVER

CRONOS FRESHLY

Klimator / klimatyzer

Typ	Klimator ewaporacyjny
Przepływ powietrza	1000 m³/h
Powierzchnia	do 40 m²
Pojemność zbiornika	7L
Czujnik temperatury	TAK
Głośność	45-56 dB
Waga	7,2 kg
Wymiary	33.5 x 30.5 x 63 cm
Moc	65W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Pilot, panel dotykowy, timer, możliwość dołożenia lodu do pojemnika z wodą, oczyszczanie, zapamiętywanie ustawień.

CleanAir FILTER · WindSpeed ADJUST · UltraFast COOLING · EcoPower SAVER

CRONOS BREEZY

Klimator / klimatyzer

Typ	Klimator ewaporacyjny
Przepływ powietrza	450 m³/h
Powierzchnia	do 30 m²
Pojemność zbiornika	8L
Czujnik temperatury	NIE
Głośność	40-55dB
Waga	7,5 kg
Wymiary	30x27x76 cm
Moc	65W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Jonizacja, automatyczne wyłączanie, panel dotykowy, pilot, timer, oczyszczanie.

ION Ionization READY

CleanAir FILTER

UltraFast COOLING

EcoPower SAVER

CRONOS CYBERNETON

Klimatyzator

Typ	Klimatyzator przenośny
Przepływ powietrza	350 m³/h
Powierzchnia	do 30 m²
Ciśnienie po stronie tłoczącej / ssącej	3.8 MPa/0.8 MPa
Czujnik temperatury	TAK
Głośność	≤ 50dB
Waga	26 kg
Wymiary	41 x 66 x 31 cm
Moc chłodnicza / grzewcza	2650W / 2600W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Pilot, panel dotykowy, tryb grzania, tryb osuszania, timer, zabezpieczenie przed przepełnionym zbiornikiem.

Heating MODE

Temperature CONTROL

UltraFast COOLING

EcoPower SAVER

WENTYLATORY

POWIEW CHŁODNEGO POWIETRZA W UPALNE DNI

Wentylatory marki Cronos to idealny wybór na szybką i skuteczą walkę z wysoką temperaturą otoczenia. Powiew chłodnego powietrza przynosi natychmiastową ulgę, dodatkowo poprawiając jakość powietrza i wprawiając je w ruch. Cechy wyróżniające wentylatory marki Cronos to: wysoka jakość wykorzystanych materiałów, nowoczesny design, prosta i intuicyjna obsługa.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Niski pobór mocy i wysoka sprawność urządzeń.

BEZPIECZEŃSTWO

System zabezpieczający urządzenia przed przegrzaniem.

MINIMALISTYCZNY DESIGN

Uniwersalna kolorystyka i kostrukcja pasująca do każdego pomieszczenia.

JAKOŚĆ WYKONANIA

Urządzenia wykonane z wysokiej jakości materiałów.

+48 34 307 21 00 kontakt@cronos.pl cronos.pl

CRONOS LDS-40

Wentylator stojący

Średnica	40 cm
Wysokość	130 cm
Ilość łopatek	5
Liczba trybów prędkości	3
Długość przewodu	ok. 200 cm
Waga	ok. 2,5 kg
Moc	70W
Napięcie	220x240V
Materiał	PP

Funkcje dodatkowe | Oscylacja, regulowany kąt nachylenia głowicy, antypoślizgowa podstawa.

Ultra LIGHTWEIGHT · Silent WORK · WindSpeed ADJUST · EcoPower SAVER

CRONOS LDS-401R + PILOT

Wentylator stojący

Średnica	40 cm
Wysokość	130 cm
Ilość łopatek	3
Liczba trybów prędkości	3
Długość przewodu	ok. 200 cm
Waga	ok. 2,5 kg
Moc	40W
Napięcie	220x240V
Materiał	PP

Funkcje dodatkowe | Oscylacja, regulowany kąt nachylenia głowicy, antypoślizgowa podstawa, pilot.



Remote CONTROL · Timer MODE · WindSpeed ADJUST · EcoPower SAVER

CRONOS WENTYLATOR SUFITOWY

Wentylator sufitowy

Średnica	70 cm | 90 cm | 120 cm
Prędkość	275 obr./min | 250 obr./min | 230 obr./min
Ilość łopatek	3
Liczba trybów prędkości	3
Waga	ok. 1,5 kg
Moc	12W |20W | 30W
Napięcie	AC110 / 220V / DC12V
Materiał	Wysokoodporny ABS

Funkcje dodatkowe | Zdalne sterowanie pilotem, lekka konstrukcja, technologia cichej pracy Silent WORK

Remote CONTROL · Timer MODE · Silent WORK · EcoPower SAVER

Cronos®

OZONATORY

OCZYŚĆ ATMOSFERĘ WOKÓŁ SIEBIE

Ozonatory to profesjonalne urządzenia, które skutecznie oczyszczają wodę, powietrze, a także przedmioty. Ozon, czyli alotropowa odmiana tlenu, idealnie nadaje się do ozonowania samochodu, mieszkania, garderoby czy wody. Dodatkowo usuwa nieprzyjemne zapachy, odkaża przestrzeń, a także usuwa szkodliwe środki używane do opryskiwania warzyw i owoców. Jedną z największych zalet ozonowania jest silne działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze.

+48 34 307 21 00 kontakt@cronos.pl cronos.pl

CRONOS **OZONATOR PX-902**

Ozonator domowy

Wydajność	500mg/h
Przepływ powietrza	50 m³/h
Powierzchnia	do 40 m²
Żywotność	4000 h
Głośność	≤40 dB
Maksymalne ustawienie timera	30 minut
Waga	1,2 kg
Wymiary	27 x 19 x 7,5 cm
Moc	12W
Napięcie	220x240V

Funkcje dodatkowe | Timer, akcesoria do ozonowania wody i owoców w zestawie, ozonowanie klimatyzacji samochodowej.

AutoClima CLEANING · Timer MODE · Food&Water OZONATION · EcoPower SAVER

CRONOS **OZONATOR HYS-1668**

Ozonator domowy

Wydajność	500mg/h
Przepływ powietrza	50 m³/h
Powierzchnia	do 40 m²
Żywotność	4000 h
Głośność	≤45 dB
Maksymalne ustawienie timera	60 minut
Waga	1 kg
Wymiary	7 x 24 x 17cm
Moc	16W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Timer, pilot, akcesoria do ozonowania wody i owoców w zestawie, ozonowanie klimatyzacji samochodowej.

AutoClima CLEANING · Timer MODE · Food&Water OZONATION · EcoPower SAVER

CRONOS **OZONATOR GL-3189A**

Ozonator domowy

Wydajność	700mg/h
Przepływ powietrza	70 m³ /h
Powierzchnia	do 40 m²
Żywotność	4000 h
Głośność	≤40dB
Maksymalne ustawienie timera	1,5 L
Waga	0,75 kg
Wymiary	27 x 19 x 7,5 cm
Moc	12W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Timer, akcesoria do ozonowania wody i owoców w zestawie, ozonowanie klimatyzacji samochodowej.

AutoClima CLEANING · Timer MODE · Food&Water OZONATION · EcoPower SAVER

CRONOS **OZONATOR HE-152**

Ozonator przemysłowy

Wydajność	8 000 mg/h
Przepływ powietrza	3 m³/min
Powierzchnia	do 60 m²
Żywotność	6000 h
Głośność	≤50 dB
Maksymalne ustawienie timera	120 minut
Waga	4 kg
Wymiary	20,5 x 17,5 x 15 cm
Moc	100W
Napięcie	220x240V

Funkcje dodatkowe | Timer, ozonowanie klimatyzacji samochodowej.

AutoClima CLEANING | Timer MODE | LargeObjects OZONATION | EcoPower SAVER

CRONOS **OZONATOR HE-152R**

Ozonator przemysłowy

Wydajność	8 000 mg/h
Przepływ powietrza	170 m³/h
Powierzchnia	do 60 m²
Żywotność	5000 h
Głośność	≤50 dB
Maksymalne ustawienie timera	120 minut
Waga	3 kg
Wymiary	20,5 x 17,5 x 15 cm
Moc	70W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Timer, ozonowanie klimatyzacji samochodowej, wyjmowany moduł ozonowy.

AutoClima CLEANING | Timer MODE | LargeObjects OZONATION | EcoPower SAVER

CRONOS **OZONATOR SOG 8g**

Ozonator przemysłowy

Wydajność	8 000 mg/h
Przepływ powietrza	170 m³/h
Powierzchnia	do 60 m²
Żywotność	5000 h
Głośność	≤50 dB
Maksymalne ustawienie timera	120 minut
Waga	3 kg
Wymiary	20,5 x 17,5 x 15 cm
Moc	70W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Timer, ozonowanie klimatyzacji samochodowej.

AutoClima CLEANING | Timer MODE | LargeObjects OZONATION | EcoPower SAVER

CRONOS **OZONATOR SOG 10g**

Ozonator przemysłowy

Wydajność	10 000 mg/h
Przepływ powietrza	200 m³ /h
Powierzchnia	do 60 m²
Żywotność	5000 h
Głośność	≤50 dB
Maksymalne ustawienie timera	120 minut
Waga	4,5 kg
Wymiary	16,5 x 31 x 30 cm
Moc	40W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Timer, ozonowanie klimatyzacji samochodowej.

AutoClima CLEANING · Timer MODE · LargeObjects OZONATION · EcoPower SAVER

CRONOS **FL-10H**

Ozonator przemysłowy

Wydajność	10 000 mg/h
Przepływ powietrza	200 m³/h
Powierzchnia	do 60 m²
Żywotność	ok. 5000 h
Głośność	≤40 dB
Maksymalne ustawienie timera	60 minut
Waga	3 kg
Wymiary	20,5 x 17,5 x 15 cm
Moc	50W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Timer, ozonowanie klimatyzacji samochodowej.

AutoClima CLEANING · Timer MODE · LargeObjects OZONATION · EcoPower SAVER

CRONOS **FL-10HA**

Ozonator przemysłowy

Wydajność	10 000 mg/h
Przepływ powietrza	200 m³/h
Powierzchnia	do 60 m²
Żywotność	ok. 5000 h
Głośność	≤40 dB
Maksymalne ustawienie timera	120 minut
Waga	2,5 kg
Wymiary	21 x 15 x 15 cm
Moc	50W
Napięcie	220-240V

Funkcje dodatkowe | Timer, ozonowanie klimatyzacji samochodowej.

AutoClima CLEANING · Timer MODE · LargeObjects OZONATION · EcoPower SAVER

Cronos®

new-electric

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MARKI CRONOS

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ PRODUKTÓW MARKI CRONOS NA
www.new-electric.pl

+48 34 307 21 00 sklep@new-electric.pl